FTCH0015

ROLLS

Un roll pour la manutention du linge en grand volume , dans des sacs ou housses ou encore en vrac.
Une construction entièrement démontable avec un socle en tube et fil d'acier.
Différentes options pour fermer la façade du chariot.
Robuste et maniable.
Revêtement électrozingué pour une excellente protection du chariot.

2 hauteurs extérieures : 1 700 mm / 1 900 mm

CARACTÉRISTIQUES

Maille de fond | 40x 170 mm
Maille de côtés | 100 x 200 mm (également disponible en 50 x 90 mm))

ROULETTES

2 roulettes fixes | Ø 125 mm
2 roulettes pivotantes | Ø 125 mm
Bandage caoutchouc synthétique
(pour autres diamètres et qualité de roulette, nous consulter)





Référence	Modèle	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
CH26A059	Roll 1 700 mm	805 x 720 x 1 690	770 x 660 x 1 500	33	300
CH26A060	Roll 1 900 mm	805 x 720 x 1 875	770 x 660 x 1 700	36	300

Plusieurs types de fermetures

1





2 1 panneau Haut rabattable H 600 mm

3 1 panneau Bas fixe H 600 mm

4



5



Types de fermeture	
1	2 portes «écurie» rabattables sur le côté
2	1 panneau Haut rabattable H 600 mm
3	1 panneau Bas fixe H 600 mm
4	1 grande porte sur toute hauteur
5	1/3 panneau bas fixe + 2/3 rabattable sur le côté

LES OPTIONS

8



9



10



11



12



13



14



15



LES OPTIONS

16



17





18



19



20



21



22



Accessoires
8 Sangle caoutchouc
9 Sangle élastique horizontale
10 Housse intérieure
11 Housse extérieure
12 Plaque PEHD fixée sur le socle
13 Barre penderie mixte (amovible et/ou fixe)
14 Barre penderie en T
15 Barre penderie amovible crochets mobiles
16 Etagère amovible
17 Etagère amovible rabattable
18 Toit
Pochette plastique pour format A5
19 Kit timon
20 Kit 4 Protecteurs d'angle caoutchouc
21 Poignée arrière
22 Kit pour fixation des côtés au socle